

ДОГОВОР

Днес, 12.01.2018 г., в гр.Сливен на основание чл. 183 във връзка с чл.112 от ЗОП между:

1. „**Водоснабдяване и Канализация - Сливен**” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Шести септември ” № 27, с ЕИК 829053806, ИН по ДДС BG829053806, представлявано от инж. Севдалин Рашев Рашев - Управител, наричано по-долу „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, от една страна,

и

2. „**СИРИУС СЕКЮРИТИ**“ ООД, със седалище и адрес: гр. София, район „Лозенец“, ж.к. „Хладилника“, ул. „Хенрих Ибсен“ № 3, ЕИК: 202755334, идентификационен номер по ДДС BG202755334, представлявано от Емил Иванов Бачев - Управител, определен за изпълнител след проведена процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка № **01075-2017-0003**, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства, собственост на Възложителя на обекти на „**ВиК-Сливен**” ООД, гр. Сливен”.

Страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.**Възложителят** предлага, а **Изпълнителят** приема да организира и осъществява охрана на обекти за ОП с предмет: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства , собственост на Възложителя на обекти на „**ВиК-Сливен**” ООД, гр. Сливен””

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2 Общата стойност на договора е 528 768 (петстотин двадесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и осем лева) лв. без ДДС, съгласно ценовото предложение на **Изпълнителя**, прието от **Възложителя**, което е неразделна част от този договор.

Чл.3. Плащането на дължимите суми се извършва след издаване на фактура в 30 дневен срок, съгласно изискванията на чл.303а, ал.2 от Търговския закон.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.4. Срокът на договора е 2 (две) години от датата на влизането му в сила.

Чл.5. Предаването и приемането на обектите за охрана и намиращото се в тях имущество се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни по договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6.**Възложителят** или упълномощени от него лица има/т/ право по всяко време на денонощието да посещават охраняваните обекти.

За целта **Възложителят** ще предостави списък на лицата, имащи право да посещават охраняваните обекти по всяко време на денонощието.

Чл.7.**Възложителят** се задължава да окаже съдействие на **Изпълнителя** за запознаване с обектите, предмет на договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8.**Изпълнителят** се задължава да проучи, анализира, контролира и организира начинът за осъществяване на охранителната дейност, система за пропускателен режим, състава и разстановката на обектите.

Чл.9.**Изпълнителят** се задължава да изготви необходимата документация, регламентираща изпълнението на задълженията от служителите, осъществяващи охраната, като план за охрана и отбрана на обектите, инструкции и особености на постовете и произтичащите от тях задължения, варианти за действие при различни екстремни ситуации и др. в срок от 10 дни след сключването на договора, екземпляр от която да представи на **Възложителя**.

Чл.10.**Изпълнителят** се задължава да включи съществуващата сигнално-охранителна техника към своята в седемдневен срок от подписване на този договор. При неизпълнение на това задължение, **Възложителят** има право да развали договора.

Чл.11.**Изпълнителят** се задължава да изпълнява и да осъществява своята дейност, като се съобразява с изискванията на **Възложителя** и специфичните условия на охраняваните обекти в съответствие със Закона за частната охранителна дейност, чл.12 и чл.13 от НК и действащото законодателство на РБ.

Чл.12.**Изпълнителят** е длъжен да извършва услугата професионално, с грижата на добър търговец, в защита интересите на **Възложителя** и при спазване на условията на предложената оферта и този договор.

Чл.13.**Изпълнителят** се задължава при опит за проникване с цел кражба, грабеж, терористичен акт, палеж, при неконтролирано преминаване през района на охраняваните обекти да предприеме законните действия за предотвратяване на нарушенията. В тези случаи той уведомява ръководството на **Възложителя** и осъществява взаимодействие с органите на полицията.

Чл.14.При отправено искане от **Възложителя**, **Изпълнителят** поема задължението да извърши необходимите оперативно - издирвателни мероприятия, свързани с понесени от **Възложителя** материални вреди, след допълнително договаряне.

Чл.15.За причинени материални вреди на **Възложителя** от посегателство върху материални активи, **Изпълнителят** носи отговорност за възстановяването им.

Чл.16.Ако в резултат на умишлени действия от страна на охранителите на обекта **Възложителят** понесе материални вреди, то **Изпълнителят** носи отговорност за тях.

Чл.17.**Изпълнителят** не носи отговорност при вреди от природни бедствия и други непреодолими сили.

Чл.18.Служителите на **Изпълнителя** са длъжни да опазват в тайна всички сведения и факти, станали им известни по повод извършваната работа.

Чл.19.Да се определят и посочат лицата, представители на **Възложителя**, които ще имат право да отварят обектите по всяко време на денонощието.

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.20.За причинени материални вреди на охраняемите обекти, **Изпълнителят** възстановява на **Възложителя** нанесената вреда в срок от 30 /тридесет/ дни след установяването ѝ. Вредите се установяват с констативен акт, подписан от представители на страните по договора и констативен протокол от представители на МВР.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21.При подписването на договора, **Изпълнителят** се задължава да внесе по сметка на **Възложителя** гаранция в размер на **3 % от прогнозната стойност на поръчката, възлизаща на 16 200 лв. (шестнадесет хиляди и двеста лева)** за обезпечаване изпълнението на договора в една от следните форми

1. Депозит на парична сума;

2. Банкова гаранция в размер на 3% /три процента/ от общата стойност на договора.

3.Застраховка в оригинал, обезпечаваша изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. В случай че, гаранцията се предоставя под формата на застраховка, същата трябва да отговаря на следните изисквания:

- Възложителя да е бенефициент по застрахователната полица;
- Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса на застраховането (бр.102 на ДВ от 29.12.2015 г.);
- Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на застрахователната премия са за сметка на Застрахования (Изпълнител по договора);
- При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно да е длъжен да изплати на Бенефициента посоченото в издаденото от последния искане (подписано и подпечатано) за плащане на сума, в рамките на застрахователната сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица;
- Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно искане за плащане на Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора;

- Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. уговорени обезщетения, начислени претенции на Бенефициента към Изпълнителя;
- Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска;
- Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата;
- Проектът на полица се съгласува предварително с Бенефициента преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение на договора;

Чл.22.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от **Възложителя** до 5 /пет/ дни след прекратяване на договора.

Чл.23.В случай, че **Изпълнителят** не изпълни задълженията си по този договор, **Възложителят** може да го развали и да задържи внесената гаранция от **Изпълнителя**.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24.Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

- а/ с изтичането на срока, за който е сключен;
- б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- в/ с едностранно писмено изявление на изправната страна за развалянето му при виновно неизпълнение от другата страна;
- г/ с едностранно писмено известие в едномесечен срок от коя да е страна.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да са в писмена форма.

§2.За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При недостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред съда.

Адресите на страните по договора са:

На Възложителя: гр.Сливен, бул."Шести септември" № 27

На Изпълнителя: гр. София, район „Лозенец“, ж.к. „Хладилника“, ул. „Хенрих Ибсен“ № 3.

Ако някоя от страните промени посочените адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и др.под.

Разплащателна сметка на Изпълнителя:

BIC: CECB BGSF

IBAN: BG05CECB979010E6183100

Банка: "Централна кооперативна банка" АД

Приложения: Приложение № 1 от документацията за участие и ценовото предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

/инж.Севдалин Рашев/
Управител на „Вик-Сливен“ ООД



Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИ

/г.мил-бачев/
Управител на „СИРИУС
СЕКЮРИТИ“ ООД



Приложение 1
към договора

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№	Обект		Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	местостоянка на патрул	разстояние до обекта км		
					общо км	градско	извън градско
I. Обекти охранявани чрез физическа охрана							
1.	Яз. "Асеновец" пост №1-КПП	1 пост 1охр. на смяна	<u>Времето за реакция при регистриран сигнал от охранител или от техническата система- 3 мин.</u>	Ап 1 Асеновско дефиле м. "Кирооплу"	1,2		1,2
	Яз. "Асеновец" пост №2-Тунел	1 пост 1охр. на смяна		1,1		1,1	
2.	Хранителен водоем „Бункера“	1 пост 1охр. на смяна	<u>Времето за реакция при регистриран сигнал от охранител или от техническата система- 3 мин.</u>	Ап 2 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	2,2	1	1,2
3.	Хранителен водоем „Хамам баир“;	1 пост 1охр. на смяна	<u>Времето за реакция при регистриран сигнал от охранител или от техническата система- 3 мин.</u>	Ап 2 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	1,8	1	0,8
4.	Автобаза Сливен	1 пост 1охр. на смяна	<u>Времето за реакция при регистриран сигнал от охранител или от техническата система- 3 мин.</u>	АП 3 Тец- Сливен ГЗС „Лукойл“	0,4	0,2	0,2
5.	ЦПС "Червенаково"	1 пост 1охр. на смяна	<u>Времето за реакция при регистриран сигнал от охранител или от техническата система- 3 мин.</u>	АП 4 Червенаково БПС	2	0	2
II. Обекти охранявани чрез технически средства – системи за електронна охрана и видеонаблюдение							
6.	Напорен водоем с. Крушаре		Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 5 с. Гергевец	2	0,2	1,8
7.	Бункерна помпена станция(БПС) Гергевец подем 1		Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 5 с. Гергевец	1,05	0,2	0,85
7.1	Трансформатори Гергевец подем 1- изток и запад		Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 5 с. Гергевец	1,05	0,2	0,85

7.2	Сграда помпниер Гергевец подем 1	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 5 с. Гергевец	1.05	0.2	0.85
7.3	Превключвателна уредба ВН Гергевец подем 1	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 5 с. Гергевец	1.97	0.2	1.77
8.	Централна помпена станция (ЦПС) Кермен	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 6 център село Мечкарево	2.9	0.2	2.7
8.1	ЦПС с прилежащите сгради	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 6 център село Мечкарево	2.9	0.2	2.7
8.2	БПС „Кермен“	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 6 център село Мечкарево	2.9	0.2	2.7
9.	Помпена станция (ПС) Мечкарево 1-ви подем	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 7 ПС Тунджа	1	0	1
9.1	Първа група - 6БПС и 1 трансформатор	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 7 ПС Тунджа	1	0	1
9.2	Втора група - 5БПС и 1 трансформатор	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 6 център село Мечкарево	1	0.2	0.8
9.3	Трета група (Разсадника) - 7БПС и 1 трансформатор	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 7 ПС Тунджа	1	0	1
10.	Помпена станция (ПС) Мечкарево 3-ти подем	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 3 Тец- Сливен ГЗС „Лукойл“	1.4	0.2	1.2
11.	Помпена станция (ПС) Тунджа 1-ви подем	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 7 ПС Тунджа	0.5	0	0.5
11.1	Помпена станция (ПС) Тунджа 1-ви подем - 23БПС и работилница монтьори	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 7 ПС Тунджа	0.5	0	0.5
12.	Автобаза Сливен	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 3 Тец- Сливен ГЗС „Лукойл“	0.4	0.2	0.2
12.1	СОТ на Администрация и Лаборатория	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 3 Тец- Сливен ГЗС „Лукойл“	0.4	0.2	0.2
12.2	СОТ на Бобинажна работилница	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 3 Тец- Сливен ГЗС „Лукойл“	0.4	0.2	0.2
12.3	СОТ на Складови помещения и заваръчно помещение	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 3 Тец- Сливен ГЗС „Лукойл“	0.4	0.2	0.2
12.4	Видеонаблюдение изведено на КПП на Автобаза	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 3 Тец- Сливен ГЗС „Лукойл“	0.4	0.2	0.2

13.	Хранителен водоем (ХВ) „Хамам баир“	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	Ап 2 ДКЦ-2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	1.8	1	0.8
13.1	Хлораторно помещение	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	Ап 2 ДКЦ-2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	1.8	1	0.8
13.2	Суша камера 1 и Суша камера 2	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	Ап 2 ДКЦ-2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	1.8	1	0.8
13.3	Спирателен кран (СК)1 на разпределителна шахта (РШ) и Спирателен кран (СК)2 на вход водоем	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	Ап 2 ДКЦ-2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	1.8	1	0.8
13.4	Водоем 2 x 2500м3	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	Ап 2 ДКЦ-2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	1.8	1	0.8
13.5	Трансформатор и помещение за охранители	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	Ап 2 ДКЦ-2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	1.8	1	0.8
14.	Хранителен водоем (ХВ) „Бункера“	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	Ап 2 ДКЦ-2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	2.2	1	1.2
14.1	Основна сграда	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	Ап 2 ДКЦ-2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	2.2	1	1.2
14.2	Спирателен кран (СК) на вход	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	Ап 2 ДКЦ-2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА	2.2	1	1.2
15.	Хранителен водоем (ХВ) „Бършен“	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 3 Тец- Сливен ГЗС „Лукойл“	3.1	0.9	2.2
15.1	Спирателен кран (СК) на вход	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 3 Тец- Сливен ГЗС „Лукойл“	3.1	0.9	2.2
15.2	Водоемна камера вход	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	АП 3 Тец- Сливен ГЗС „Лукойл“	3.1	0.9	2.2
16.	ПСПВ - Шивачево	Време за реакция при сигнал от техническа система - 3 мин.	Ап 8 център гр. Шивачево	1.9	0.2	1.7

Управител на
„СИРИУС СЕКЮРИТИ“

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

15.11.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

№	Обект		Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	местосъстоянка на технически екип	разстояние до обекта км		
					общо км	градско	външ. градско
I. Обекти охранявани чрез физическа охрана							
1.	Яз. "Асеновец"	1 пост 1 охр. на смяна	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	7.8	0.8	7
	пост №1-КПП Яз. "Асеновец" пост №2-Тунел	1 пост 1 охр. на смяна			7.4	0.8	6.6
2.	Хранителен водоем „Бункера“	1 пост 1 охр. на смяна	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	2.2	1	1.2
3.	Хранителен водоем „Хамам байр“:	1 пост 1 охр. на смяна	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	1.8	1	0.8
4.	Автобаза Сливен	1 пост 1 охр. на смяна	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 2 център с. Гавраилово	8.8	0.3	8.5
5.	ЦПС "Червенаково"	1 пост 1 охр. на смяна	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 2 център с. Гавраилово	8.9	0.3	8.6
II. Обекти охранявани чрез технически средства – системи за електронна охрана и видеонаблюдение							
6.	Напорен водоем с. Крушаре	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути		ТЕ 3 център с. Гергевец	2	0.2	1.8
7.	Бункерна помпена станция (БПС) Гергевец подем 1	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути		ТЕ 3 център с. Гергевец	1.05	0.2	0.85
7.1	Трансформатори Гергевец подем 1- изток и запад	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути		ТЕ 3 център с. Гергевец	1.05	0.2	0.85
7.2	Сграда помпиев Гергевец подем 1	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути		ТЕ 3 център с. Гергевец	1.05	0.2	0.85

7.3	Преклювателна уредба ВН Гергевец подем 1	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 3 център с. Гергевец	1.97	0.2	1.77
8.	Централна помпена станция (ЦПС) Кермен	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 3 център с. Гергевец	4.7	0.4	4.3
8.1	ЦПС с прилежащите сгради	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 3 център с. Гергевец	4.7	0.4	4.3
8.2	БПС „Кермен“	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 3 център с. Гергевец	4.7	0.4	4.3
9.	Помпена станция (ПС) Мечкарево 1-ви подем	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 4 ПС Тунджа	1	0	1
9.1	Първа група – 6БПС и 1 трансформатор	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 4 ПС Тунджа	1	0	1
9.2	Втора група – 5БПС и 1 трансформатор	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 4 ПС Тунджа	2.9	0	2.9
9.3	Трета група (Разсадника) - 7БПС и 1 трансформатор	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 4 ПС Тунджа	1	0	1
10.	Помпена станция (ПС) Мечкарево 3-ти подем	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 2 център с. Гавраилово	8.9	0.3	8.6
11.	Помпена станция (ПС) Тунджа 1-ви подем	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 4 ПС Тунджа	0.5	0	0.5
11.1	Помпена станция (ПС) Тунджа 1-ви подем - 23БПС и работилница монтъори	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 4 ПС Тунджа	0.5	0	0.5
12.	Автобаза Сливен	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 2 център с. Гавраилово	8.8	0.3	8.5
12.1	СОТ на Администрация и Лаборатория	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 2 център с. Гавраилово	8.8	0.3	8.5
12.2	СОТ на Бобинажна работилница	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 2 център с. Гавраилово	8.8	0.3	8.5

12.3	СОТ на Складови помещения и заваръчно помещение	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 2 център с. Гавраилово	8.8	0.3	8.5
12.4	Видеонаблюдение изведено на КПП на Автобаза	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 2 център с. Гавраилово	8.8	0.3	8.5
13.	Хранителен водоем (ХВ) „Хамам байр“	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	1.8	1	0.8
13.1	Хлораторно помещение	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	1.8	1	0.8
13.2	Суша камера 1 и Суша камера 2	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	1.8	1	0.8
13.3	Спирателен кран (СК)1 на разпределителна шахта (РЩ) и Спирателен кран (СК)2 на вход водоем	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	1.8	1	0.8
13.4	Водоем 2 x 2500м3	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	1.8	1	0.8
13.5	Трансформатор и помещение за охранители	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	1.8	1	0.8
14.	Хранителен водоем (ХВ) „Бункера“	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	2.2	1	1.2
14.1	Основна сграда	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	2.2	1	1.2
14.2	Спирателен кран (СК) на вход	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 1 ДКЦ- 2 ТРЕТА ПОЛИКЛИНИК А	2.2	1	1.2
15.	Хранителен водоем (ХВ) „Бършен“	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 3 център с. Гергевец	7.9	0.2	7.7
15.1	Спирателен кран (СК) на вход	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТЕ 3 център с. Гергевец	7.9	0.2	7.7

15.2	Водоемна камера вход	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТБ 3 център с. Гергевец	7.9	0.2	7.7
16.	ПСПВ - Шивачево	Време за реакция при отстраняване на повреди - 20 минути	ТБ 2 център с. Гавраилово	17	1	16

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД

Управител на
„СИРИУС СЕКЮРИТИ“ ООД:
/Емил Бачев/

Приложение 2
към договора



„СИРИУС СЕКЮРИТИ“ ООД

гр. София 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 3

Образец № 4

ДО
„ВиК-Сливен“ ООД,
гр. Сливен,
ул. „Шести септември“ № 27

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

*„Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на
Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“ ООД, гр. Сливен”*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Ценова предложение по дейности

	Обща цена за извършване на услугата без ДДС*	Обща цена за извършване на услугата с ДДС*
Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на обекти по списък	525 600.00	630 720.00
Техническа охрана и реагиране със специализиран автопатрул на обекти по списък.	3 168.00	3 801.60
ОБЩО:	528 768.00	634 521.60

*Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, с включен ДДС и без ДДС. Цената на услугата трябва да се посочи за целия срок на изпълнение – 24 месеца. Цената трябва да включва всички разходи на Изпълнителя и е постоянна за целия срок на договора.

За изпълнение обекта на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

528 768.00 Словом: петстотин двадесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и осем лева без ДДС.

2. Начин на плащане - срещу подписан двустранен протокол за изпълнение на услугата за месеца и въз основа на издадена фактура в съответствие с нормативните изисквания.

Всички плащания се извършват по следната банкова сметка :

БАНКА: "Централна Кооперативна Банка" АД
IBAN: BG05CECB979010E6183100
BIC: CECBBSF

II. ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ.

Задължаваме се, ако нашето Предложение бъде прието, да започнем изпълнението на поръчката незабавно от датата на подписването от двете страни на Договор по приложения в комплекта документи образец.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 3 % от стойността на договора, без ДДС.

ДАТА: 17.07.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД



(Мил Бачев)

(Управител)